# PORTRÄT LOTZ EXIM TRADING





#### **LOTZ Exim Trading**

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter www.loex.de

Das Online-Porträt finden Sie direkt unter www.shk-barrierefrei.de. Nutzen Sie hierzu den untenstehenden QR-Code.



# LOex LOTZ Exim Trading produziert und vertreibt Sensorarmaturen für den Arbeitsplatz, die auftragsbezogen und kundenspezifisch gefertigt werden.

In professionellen Anwendungsbereichen unterschiedlichster Industriezweige sorgen sie für ein Höchstmaß an Hygiene. Auch in der Human- und Veterinär-Medizin sowie in Krankenhäusern, in der Prosektur oder Zahnarztpraxen und -labors sind Sensorarmaturen von LOex – pulverbeschichtet, in Edelstahl oder klassisch in Chrom – eine gute Wahl. Modelle mit manipulationssicherer Untertischmischung bieten maximale Betriebssicherheit und sind vandalensicher. Modelle mit integrierter Mischung sind komfortabel. Die Elektronik ist mit inliegendem Trafo in IP65 dampfstrahlsicher. Die Dauerbetriebsmöglichkeit - je nach Modell - erleichtert das Füllen von Becken und Behältern.

Bei Sensorarmaturen, insbesondere den Sensor-Einhebelmischbatterien, wird die Gefahr einer Kreuzkontamination und gesundheitlicher Gefährdung, bei gleichzeitig gewohntem Bedienkomfort umgangen. In öffentlichen Bereichen, wie Schulen, Heimen und anderen Institutionen ist eine hygienisch einwandfreie Benutzung der Waschräume ebenso von großer Bedeutung.

Bei den LOex iPuri S Sensorarmaturen mit Einhebel-Kartuschen-Mischern kann nach Einstellung der gewünschten Temperatur und Durchflussmenge der Bedienhebel gegen eine Verstellschutzkappe ausgetauscht werden. Dieser patentierte Armaturenspezialtyp bietet Komfort, Hygiene, Sicherheit, schont die Umwelt, senkt die Betriebskosten.

Ein Produkthighlight von LOex LOTZ Exim Trading ist die drehund feststellbare Trinkbrunnen-Sensorarmatur Tonga für Kaltwasser, die es ab einer Gesamthöhe von 145 mm über dem WT gibt.

Nicht nur in professionellen Anwendungsbereichen und in öffentlichen Räumen sind die Sensorarmaturen eine gute Wahl. Auch




Kleiner Einblick in die große Produktpalette der Armaturen von LOex LOTZ Exim Trading.

für den privaten Haushalt garantieren sie in Küche und Bad ein Höchstmaß an Hygiene und Reinheit. Die Produkte gehen mit Codex Alimentarius, HACCP, Hygieneverordnungen sowie den EU- und RKI-(Robert-Koch-Institut) Richtlinien konform und lassen sich leicht integrieren. Mit den Sensorarmaturen können Sie können auch den Wasserverbrauch reduzieren. Die Einsparungen betragen 60 bis 70 %. Mit dem zusätzlichen Einbau von Spar-Luftsprudlern, die für alle Sensorarmaturen Modelle erhältlich sind, kann der Effekt noch verstärkt werden. Andrerseits sind die Basis-Durchflussmengen unserer Armaturen so ausgelegt, daß die hohen Durchflussmengen Ablagerungen in der Wasserführung verhindern.

Gut. Seit 1993 Kompetenz in Sensor - Armatur - Systemen für den Arbeitsplatz. Pulverbeschichtet, in Edelstahl, klassisch in Chrom.

# PRODUKTE LOTZ EXIM TRADING



Produktbereich WT Selbstschluss-Armaturen

# Einhebelkartuschenmischer m. Sensorautomatic LOex iPuri S

Die starre Einhebel-IR-Selbstschluss-WT-Kartuschen-Mischarmatur DN 15 ist optoelektronisch gesteuert. Sie ist ausgestattet mit Bedienhebel für integrierte Fließmengen- und Temperaturregelung bzw. abnehmbarer, vandalensicherer Verstellschutzkappe (je nach Modell), ECO-Kartusche, Strahlregler, Reichweitenverstellung, 2-fach-Sicherheitsabschaltung bzw. Dauerbetriebsmöglichkeit, mech. zuschaltbarer automatischer Hygienespülung.



#### Geeignet für:

Alterserscheinungen Eingeschränkte Armfunktion

Empfindungsstörungen

Verwirrtheitszustände



# Produktbereich WT Berührungslose Armaturen

# Pulverbeschichtete Stand-Sensorarmaturen mit Schwenkausläufen - LOex iPuri S 5

Die pulverbeschichtete berührungslose IR-Waschtisch-Selbstschlussarmatur DN 15 hat einen dreh- und feststellbaren Schwenkauslauf. Sie ist für kaltes und vorgemischtes Wasser geeignet. Die Armatur ist ausgestattet mit einer mechanisch zuschaltbaren autom. Hygienespülung, einer Reichweitenverstellung, einer Sicherheitsabschaltung, einer Dauerbetriebsmöglichkeit (z. B. für Legionellenspülung). In RAL 7035, optional mit Laborverschraubung (Schlauchtülle).



### Geeignet für:

Alterserscheinungen Eingeschränkte Armfunktion

Empfindungsstörungen

Verwirrtheitszustände

Produktbereich WT Einhebelmischbatterien

oder suchen Sie auf der Webseite nach dem vierstelligen Code.

# Standarmaturen aus Edelstahl LOex Man-Inox AP62C

Die Standarmatur LOex Man-Inox AP62C aus AISI304 Edelstahl ist eine extra hohe Standmischbatterie mit Schwenkauslauf. Sie zeichnet sich durch ihren 200 mm langem Bedienhebel (Clinic-Hebel) aus. Der Ausladung des Auslaufes beträgt 185 mm. Mit einer Gesamthöhe mit Clinic-Hebel ab Waschtisch von 341 mm bietet sie ausreichend Platz unter dem Auslauf.



## Geeignet für:

Alterserscheinungen Eingeschränkte Armfunktion

Empfindungsstörungen

Verwirrtheitszustände